## **Chariot aluminium timon rabattable**

 $150 \, \text{kg}$ 



## **NP150**

- · Capacité de 150 kg
- Timon rabattable
- Quatre roulettes caoutchouc Ø 100 mm dont deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Sa conception en aluminium en fait un produit très léger, moins de 10 kg



Modèle		NP150
Capacité	kg	150
Dimensions plateforme (L x l)	mm	750 x 480
Hauteur timon	mm	890
Roues caoutchouc	mm	Ø 100
Poids	kg	10

## **Chariot aluminium charge lourde**

900 kg



## AF

- · Capacité de 900 kg
- Très léger
- Résistant à la corrosion
- Travail en extérieur, en laboratoire, en chambre froide...
- Deux roues fixes et deux pivotantes
- Plateau antidérapant



OPTION

Modèle		AF2436	AF2448	AF3048	AF3060	AF3672
Capacité	kg	900	900	900	900	900
Dimensions plateforme (Lxl)	mm	915x610	1220x610	1220 x 760	1525 x 760	1830 x 915
Hauteur plateforme	mm	236	236	236	236	236
Hauteur cadre	mm	910	910	910	910	910
Roues caoutchouc	mm	Ø125 x 50	Ø125 x 50	Ø125 x 50	Ø 125 x 50	Ø125 x 50
Poids	kg	20	25,5	28	33	38,5

