

SCP750DBR GRUE ROTATIVE

Grue motorisée avec
télécommande


750 kg

Le modèle SCP750DBR est une grue rotative mobile à contrepoids électrique d'une capacité de levage maximale de 750 kg. La configuration standard comprend un double bras télescopique électrique pouvant s'étendre jusqu'à 2400 mm. La télécommande équipée d'un potentiomètre permet aux opérateurs de contrôler tous les mouvements du bras à une vitesse réglable et proportionnelle. La rotation de la couronne d'orientation peut être verrouillée manuellement tous les 30°, et l'angle de braquage exceptionnel de la grue facilite les déplacements dans les espaces étroits et permet la rotation dans des zones confinées. Le modèle de grue SCP750DBR est une solution de levage mobile électrique pouvant être utilisée dans tous les secteurs, car elle est silencieuse, écologique et sans émission. La grue est équipée d'un chargeur de batterie externe, et ses caractéristiques de sécurité uniques empêchent la descente de la charge en cas de défaillance du système hydraulique et assurent une protection contre les surcharges.




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

TRACTION	Électrique – Vitesse lente/rapide
HAUTEUR MAXIMUM (MM)	3938
CAPACITÉ MAX. (KG)	750
LARGEUR (MM)	990
PORTE-À-FAUX MAX. (MM)	2400

DESCENTE	Électrique à vitesse réglable et progressive
EXTENSION	Électrique à vitesse réglable et progressive
MÂT	270°
ÉLÉVATION	Électrique à vitesse réglable et progressive


DIAGRAMME DE CHARGE AVEC FLÈCHE ÉLECTRIQUE STANDARD





SCP750DBR

DESSINS TECHNIQUES, DIMENSIONS ET CAPACITÉS



Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.



SCP750DBR

TABLEAU DE CHARGE

