



Des solutions innovantes pour une manutention sans risques dans les escaliers.

Stockman, expert en matériel de manutention, distribue en exclusivité les diables monte-escaliers électriques XSTO, reconnus pour leur fiabilité et leur performance. Notre gamme complète répond aux besoins des professionnels confrontés à la manipulation de charges lourdes, aussi bien sur sol plat que dans les escaliers.

Conçus pour limiter l'effort physique et améliorer l'ergonomie au quotidien, ces équipements permettent de prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS) tout en optimisant les opérations logistiques.

En tant que partenaire de confiance, Stockman vous accompagne dans le choix de la solution la plus adaptée à vos contraintes métier : livraison, maintenance, logistique, BTP, collectivités...

Parcourez notre brochure et découvrez des outils pensés pour gagner en efficacité et alléger vos opérations de manutention, partout où le transport de charges devient un défi.

ÉLIGIBLE SUBVENTION
CARSAT 70%*

* Nos équipements peuvent être subventionnés à **70%**

Voir conditions auprès de votre MSA / CNAM / CARSAT



ACCESSOIRES EN OPTION



Référence	A-3-00002
Dimensions	505 x 660 x 225 mm
Capacité	170 Kg
Poids net	5 kg

Béquille Brancard

La béquille brancard offre un support stable sur sol plat en transformant le diable en chariot à quatre roues. Son design pliable permet une transition rapide pour monter ou descendre les marches.

Équipement simple



Référence	A-3-00021
Dimensions	390 x 90 x 125 mm
Ø bouteille	50 à 500 mm
Poids net	1 kg

Porte-bouteilles

Le porte-bouteilles en aluminium et acier inoxydable facilite le transport des charges cylindriques en s'adaptant automatiquement à leur diamètre.

Équipement double

Référence	B-1-00015
Dimensions	560 x 90 x 125 mm
Ø bouteille	50 à 300 mm
Poids net	1,8 kg



Référence	B-1-00031
Dimensions	53 x 88 x 400 mm
Poids net	1,2 kg

Crochets de maintien pour bac

Conçu pour fixer solidement les boîtes au châssis de l'appareil, Les crochets de maintien pour bac garantissent un maintien stable et sécurisé pendant toute la durée du déplacement.



Référence	A-1-00026
Dimensions	712 x 407 x 1698 mm
Dimensions max porte	1200 x 150 x 2300 mm
Capacité	100 kg
Poids net	17,2 kg

Manipulateur de portes

Le manipulateur de porte est une solution ergonomique et sécurisée pour le transport de portes.



Référence	B-1-00013
Dimensions	40 x 508 x 1375 mm
Diamètre max bonbonne	270 mm (±5 mm)
Capacité max bonbonne	6
Poids net	5,62 kg

Porte-bonbonnes d'eau

Le porte-bonbonnes d'eau en aluminium et acier inoxydable facilite le transport des bouteilles en s'adaptant automatiquement à leur diamètre.



Référence	B-1-00408
Dimensions	500 x 100 x 255 mm
Capacité	170 kg
Poids net	2,5 kg

Roues de support

Les roues de support transforment le diable en chariot manuel pour un déplacement fluide sur sol plat, tout en préservant ses fonctions de monte-escalier. Son système de fixation sécurisé, son frein de poulie intégré et son guidon réglable assurent une utilisation simple et sécurisée.



Extention

Référence	B-1-00004
Dimensions	120 x 42 x 400 mm
Poids net	1,2 kg

Grande extention

Référence	B-1-00446
Dimensions	180 x 40 x 800 mm
Poids net	2 kg

Extensions latérales

Ce dispositif d'extension est conçu pour élargir la base d'appui du diable, améliorant ainsi la stabilité lors du transport de charges volumineuses. Il s'installe directement sur les points de fixation prévus, assurant une parfaite compatibilité avec l'équipement d'origine. Sa structure permet une répartition plus équilibrée du poids et limite les risques de basculement sur les escaliers.



Standard

Référence	B-1-00166
Dimensions	476 x 340mm
Capacité	200kg
Poids net	2,7kg

Pour SME170

Référence	B-1-00324
Dimensions	580 x 480 mm
Capacité	200 kg
Poids net	3 kg

Grande bavette

Bavette grand format, conçue pour transporter des objets volumineux en toute stabilité.



Référence	B-00208
Dimensions	340 x 40 x 611,5 mm
3 hauteurs	1958 / 2015 / 2072 mm
Poids net	1,9 kg

Extension de châssis

L'extension de châssis permet d'allonger la main courante des diables monte-escaliers motorisés. Conçu pour améliorer le confort et la sécurité lors des opérations de transport, cet accessoire optimise la prise en main et la stabilité de l'utilisateur.



Référence	B-1-00068
Largeur intérieur min/max	206 / 384 mm
Longueur fourches	322 mm
Capacité	170 kg
Poids net	5 kg

Porte chaise

L'accessoire porte-chaises facilite et sécurise le transport, offrant une manipulation plus stable et ergonomique. Son installation flexible permet une fixation rapide, adaptée à la taille de la chaise.



Référence	B-1-00085
Dimensions	420 x 106 x 106mm
Capacité	120 kg
Poids net	0,61 kg

Fixations pour fût

Cet accessoire permet de transporter des fûts en toute sécurité et avec un maximum d'efficacité. Grâce à son système de verrouillage ajustable, il assure un maintien ferme tout en permettant une installation rapide et intuitive.



Référence	B-00163
Dimensions	354 x 205 mm
Poids net	0,51 kg

Poignée auxiliaire

La poignée auxiliaire est une poignée supplémentaire combinée au cadre. Installée sous la poignée principale du diable, son utilisation peut rendre l'opération d'escalade plus pratique et plus sûre.

ACCESSOIRES EN OPTION



Référence	XST01-0271
Dimensions	916 x 810 x 1120 mm
Largeur intérieure	790 mm
Diamètre de pneu	650 mm à 780 mm
Capacité	200 kg
Poids net	18 kg

Fixation pour pneus

Cette fixation simplifie le transport de pneus. Léger, robuste et facile à installer, elle est conçue pour optimiser le travail des opérateurs, limitant les efforts physiques et améliorant la sécurité lors de la manipulation de pneus.



Référence	ZWPJ-7170-27
Dimensions	480 x 5577 x 1566-2692 mm
Dimensions bavette	430 x 280 mm
Hauteur de levage	2300mm
Capacité	100 kg
Poids net	38,5 kg

Fixation de levage

Ce dispositif de levage permet de soulever vos charges jusqu'aux plateformes les plus hautes, en toute sécurité. Conçu pour s'intégrer parfaitement aux diables monte-escaliers, il combine robustesse, stabilité et précision.



Référence	B-1-00397
Dimensions	315 x 167 x 1050 mm
Poids net	6 kg

Glissière de sécurité

La glissière de sécurité améliore la stabilité des charges sur les diables monte-escaliers motorisés en s'adaptant à différentes largeurs de marchandises. Rétractable et facile à installer, elle garantit un transport sécurisé et optimisé.

Échelle réglable

Cette échelle permet la stabilité des charges sur les diables monte-escaliers motorisés en s'adaptant à différentes largeurs de marchandises. Rétractable et facile à installer, elle garantit un transport sécurisé et optimisé.

Référence	B-1-00033	Référence	B-1-00327	Référence	B-1-00331	Référence	B-1-00188
Marches	3	Marches	4	Marches	5	Marches	6
Largeur	730 mm	Largeur	730 mm	Largeur	740 mm	Largeur	740 mm
Hauteur min/max	285 / 265 mm	Hauteur min/max	370 / 855 mm	Hauteur min/max	490 / 1100 mm	Hauteur min/max	550 / 1340 mm
Capacité	250 kg	Capacité	250 kg	Capacité	250 kg	Capacité	250 kg
Poids net	13 kg	Poids net	17 kg	Poids net	24kg	Poids net	28 kg



Sangle de sécurité

4 modèles :



- 25 x 3200 mm
Ref: D611000032



- 55 x 3700 mm
Ref: C101000298
- 25 x 5000 mm
Ref: D705000004



- 55 x 6000 mm
Ref: D705000017

Batteries Lithium

2 modèles :



- 48 V / 10 Ah
Ref: B-1-00423
- 24 V / 17,5 Ah
Ref: B-1-00424

Chargeurs

2 modèles :



- 48 V / 4 Ah
Ref: C-2-00445
- 24 V / 4 Ah
Ref: C-2-00446



Châssis roulant

Référence	B-1-00002
Dimensions	400 x 554 x 79 mm
Capacité	170 kg
Poids net	2,2 kg

Châssis roulant haut

Référence	B-1-00003
Dimensions	400 x 515 x 369 mm
Capacité	170 kg
Poids net	5,2 kg

Châssis roulants

Le châssis roulant polyvalent facilite le transport des charges sur sol plat après l'usage d'un diable motorisé. Il améliore stabilité et ergonomie grâce à un réglage de la hauteur et du centre de gravité, assurant un déplacement fluide et sécurisé.



Référence	A-1-00019
Dimensions	687 x 633 x 1050 mm
Capacité	500 kg
Poids net	19,6 kg

Support de chargement

Ce support facilite le chargement sécurisé des marchandises sur camions et plateformes. Léger et modulaire, il est facile à transporter, assembler et s'adapte à divers usages logistiques.



Référence	B-1-00526
Dimensions	595 x 605 x 191 mm
Capacité	200 kg
Poids net	7,3 kg

Rampe

La rampe facilite les manœuvres sur paliers étroits grâce à ses roues pivotantes et sa plateforme robuste. Légère et simple à installer, elle optimise le passage des escaliers en assurant fluidité et sécurité.

Pour CT310

Référence	B601000156
Dimensions	625 x 730,5 x 63 mm
Capacité	200 kg
Poids net	13,9 kg



Pour CT420 / CT420S

Référence	B601000024
Dimensions	625 x 730,5 x 63 mm
Capacité	200 kg
Poids net	13,9 kg

Rampe de chargement pour photocopieur

Optimisé pour le transport des photocopieurs, cette rampe ajuste leur centre de gravité pour une stabilité maximale. Elle réduit l'effort de manutention et peut servir de chariot indépendant une fois détaché du monte-escalier. **Les deux modèles diffèrent sur l'emplacement des trous d'installation.**



Référence	ET40028Z
Dimensions surface de charge	578 x 307 mm
Diamètre bouteille max	530 mm
Hauteur du crochet	1355 mm – 1575 mm
Poids net	37 kg

Fixation pour bouteille de gaz

Cet accessoire permet transporter en toute sécurité une grande bouteille de gaz ou trois petites. Fixé sur un chariot de sol, il dispose d'un plateau dédié, d'un crochet réglable électriquement et de guides latéraux. Facile à installer, il assure un maintien stable avec sangle et un centrage précis.

ACCESSOIRES EN OPTION



Béquille brancard



Porte-bouteille



Grande bavette



Manipulateur de porte



Porte bonbonnes d'eau



Extensions latérale




Crochets de maintien pour bac



Roues de support



Extension de châssis



Porte chaise



Fixations pour fût



Poignée auxiliaire



Fixation de pneus



Fixation de levage



Glissière de sécurité



Échelle réglable



Sangle de sécurité



Châssis roulant



Batteries lithium



Chargeurs

MODÈLES	DCE105 DCE150	DMEG170 DMEG200	DMEG210MA DMEG250	DMEG170-R	LFG170	SME170
ACCESSOIRES						
Béquille brancard <i>A-3-00002</i>		✓	✓			
Porte-bouteille <i>A-3-00021 / B-1-00015</i>	✓	✓	✓	✓		
Grande bavette <i>B-1-00166</i> <i>B-1-00324</i>	✓	✓	✓	✓		✓
Manipulateur de porte <i>A-1-00026</i>		✓	✓			
Porte bonbonnes d'eau <i>B-1-00013</i>		✓	✓			
Extensions latérales <i>B-1-00004 / B-1-00446</i>		✓	✓			
Crochets de maintien pour bac <i>B-1-00031</i>	✓	✓	✓	✓		
Roues de support <i>B-1-00408</i>		✓	✓			
Extension de châssis <i>B-00208</i>		✓	✓			
Porte chaise <i>B-1-00068</i>		✓	✓			
Fixations pour fût <i>B-1-00085</i>	✓	✓	✓			
Poignée auxiliaire <i>B-00163</i>		✓	✓			
Fixation pour pneus <i>XST01-0271</i>		✓	✓			
Fixation de levage <i>ZWPJ-7170-27</i>		✓	✓			
Glissière de sécurité <i>B-1-00397</i>						✓
Échelle réglable <i>B-1-00033 / B-1-00327</i> <i>B-1-00331 / B-1-00188</i>	✓	✓	✓	✓		✓
Châssis roulant <i>B-1-00002 / B-1-00003</i>	✓	✓	✓	✓		
Sangle de sécurité <i>C101000298 / D705000004</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Batterie lithium <i>B-1-00423</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chargeur <i>C-2-00445</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES EN OPTION



Support de chargement



Rampe



Rampe de chargement
pour photocopieur



Fixation pour
bouteilles de gaz



Sangle de sécurité



Batterie lithium & Chargeur

MODÈLES	DGM170	DBM400	CT200	CT310	CT420 CT420S	ELS420
ACCESSOIRES						
Rampe <i>B-1-00526</i>				✓	✓	
Support de chargement <i>A-1-00019</i>				✓	✓	
Rampe de chargement pour photocopieur <i>B601000156</i> <i>B601000024</i>				✓	✓	
Fixation pour bouteilles de gaz <i>ET40028Z</i>		✓				
Sangle de sécurité <i>D611000032</i> <i>D705000017</i> <i>C101000298 / D705000004</i>	✓	✓	✓	✓	✓	
Batterie lithium <i>B-1-00423</i> <i>B-1-00424</i>	✓	✓	✓	✓	✓	
Chargeur <i>C-2-00445</i> <i>C-2-00446</i>	✓	✓	✓	✓	✓	



CONCEPTEUR ♦ IMPORTATEUR ♦ TRANSFORMATEUR

contact@stockman.fr



www.stockman.fr

SILVER | Top 15%

ecovadis

Sustainability Rating

2025





CONCEPTEUR ♦ IMPORTATEUR ♦ TRANSFORMATEUR

www.stockman.com

05 59 50 67 63

contact@stockman.fr

562 rue Sud-Landes
Zone d'activité Sud Landes
40300 Hastingues

Livraison en France continentale