

EVO

GRAPHITE



Nouvelle
Gamme
DIABLES
ACIER





Siège Social

562 rue Sud Landes
ZA Sud Landes
40300 Hastings
Tél : 05 59 50 67 63

commandes@stockman.fr
www.stockman.fr

Production / Logistique

Chemin de Betloc
40700 HAGETMAU
Tél : 05 58 44 28 19




DIABLE ACIER DROIT POIGNÉE OUVERTE À CHARGEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL

DDPO1

- Léger avec un poids de 8kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge de toutes sortes
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Prise en main facile grâce à ses poignées ergonomiques



Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE



ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ

Équipement disponible



PDE
Poignée
de garde




RG
Roue
premium
gonflable



RINC
Roue
premium mousse
inévitable



RSN
Roue
premium
caoutchouc



RSB
Roue
premium
caoutchouc



DDPO1 + **PDE**

Référence

RG  **DDPO1-RG**

RSB  **DDPO1-RSB**

RSN  **DDPO1-RSN**

RINC  **DDPO1-RINC**



Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.




DIABLE ACIER DROIT POIGNÉE OUVERTE

DDPO2

- Léger avec un poids de 7kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge de toutes sortes
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Prise en main facile grâce à ses poignées ergonomiques



Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE



ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ

Équipement disponible



PDE
Poignée
de garde




RG
Roue
premium
gonflable



RSN
Roue
premium
caoutchouc



RINC
Roue
premium mousse
inrevable



RSB
Roue
premium
caoutchouc

Pour plus d'infos, voir Page 12

	DDPO2	+	PDE	
	Référence			
RG				DDPO2-RG
RSB				DDPO2-RSB
RSN				DDPO2-RSN
RINC				DDPO2-RINC




DIABLE ACIER INCURVÉ POIGNÉE OUVERTE

DVPO

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable (en option)
- Léger avec un poids de 7kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Prise en main facile grâce à ses poignées ergonomiques



Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE



ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ

	DVPO	+	PDE	
				Référence
RG				DVPO-RG
RSB				DVPO-RSB
RSN				DVPO-RSN
RINC				DVPO-RINC

Équipement disponible



PDE
Poignée
de garde




RG
Roue
premium
gonflable



RSN
Roue
premium
caoutchouc



RINC
Roue
premium mousse
increvable



RSB
Roue
premium
caoutchouc

Pour plus d'infos, voir Page 12



Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.




DIABLE ACIER INCURVÉ POIGNÉE OUVERTE BAVETTE RABATABLE

DVPO-BR

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable
- Léger avec un poids de 9kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Prise en main facile grâce à ses poignées ergonomiques



Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE



ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ

Équipement disponible



BR
Bavette
rabatable



PDE
Poignée
de garde



RG
Roue
premium
gonflable




RSN
Roue
premium
caoutchouc



RINC
Roue
premium mousse
increvable



RSB
Roue
premium
caoutchouc



DVPO + PDE + BR

Référence

RG  DVPO-RG-BR

RSB  DVPO-RSB-BR

RSN  DVPO-RSN-BR

RINC  DVPO-RINC-BR




DIABLE ACIER INCURVÉ POIGNÉE FERMÉE GRANDE PELLE

DVPF1

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable (en option)
- Léger avec un poids de 9kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité



Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE



ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ



DVPF1

Référence

RG  DVPF1-RG

RSB  DVPF1-RSB

RSN  DVPF1-RSN

RINC  DVPF1-RINC

Équipement disponible



BR
Bavette
rabatable



RG
Roue
premium
gonflable



RSN
Roue
premium
caoutchouc



RINC
Roue
premium mousse
inévitable



RSB
Roue
premium
caoutchouc

Pour plus d'infos, voir Page 12




DIABLE ACIER INCURVÉ POIGNÉE FERMÉE GRANDE PELLE ET BAVETTE RABATABLE

DVPF1-BR

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable
- Léger avec un poids de 11kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité



Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE



ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ

	DVPF1	+	BR	Référence
RG				DVPF1-RG-BR
RSB				DVPF1-RSB-BR
RSN				DVPF1-RSN-BR
RINC				DVPF1-RINC-BR

Équipement disponible



BR
Bavette
rabatable



RG
Roue
premium
gonflable



RSN
Roue
premium
caoutchouc




RINC
Roue
premium mousse
inévitable



RSB
Roue
premium
caoutchouc

Pour plus d'infos, voir Page 12




DIABLE ACIER INCURVÉ POIGNÉE FERMÉE

DVPF2

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable (en option)
- Léger avec un poids de 8kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité



Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE







ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ



DVPF2

		Référence
RG		DVPF2-RG
RSB		DVPF2-RSB
RSN		DVPF2-RSN
RINC		DVPF2-RINC

Équipement disponible




RG
Roue
premium
gonflable



RSN
Roue
premium
caoutchouc



RINC
Roue
premium mousse
incompressible



RSB
Roue
premium
caoutchouc

Pour plus d'infos, voir Page 12



Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.




DIABLE ACIER INCURVÉ POIGNÉE FERMÉE BAVETTE RABATABLE

DVPF2-BR

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable
- Léger avec un poids de 10kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité




Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE



ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ



DVPF2

BR

Référence

RG



DVPF2-RG-BR

RSB



DVPF2-RSB-BR

RSN



DVPF2-RSN-BR

RINC



DVPF2-RINC-BR

Équipement disponible



BR
Bavette
rabatable




RG
Roue
premium
gonflable



RSN
Roue
premium
caoutchouc



RINC
Roue
premium mousse
inrevable



RSB
Roue
premium
caoutchouc

Pour plus d'infos, voir Page 12



DVPF400

Référence

RG		DVPF400-RG
RSB		DVPF400-RSB
RSN		DVPF400-RSN
RINC		DVPF400-RINC


DIABLE ACIER INCURVÉ POIGNÉE FERMÉE

DVPF400

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable (en option)
- Léger avec un poids de 11kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité



Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE



ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ

Équipement disponible



RG
Roue
premium
gonflable



RSN
Roue
premium
caoutchouc



RINC
Roue
premium mousse
increvable



RSB
Roue
premium
caoutchouc

Pour plus d'infos, voir Page 12



Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.




DIABLE ACIER INCURVÉ POIGNÉE FERMÉE BAVETTE RABATABLE

DVPF400-BR

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable
- Léger avec un poids de 13kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité



Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE



ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ



DVPF400

BR

Référence

RG  DVPF400-RG-BR

RSB  DVPF400-RSB-BR

RSN  DVPF400-RSN-BR

RINC  DVPF400-RINC-BR

Équipement disponible



BR
Bavette
rabatable



RG
Roue
premium
gonflable



RSN
Roue
premium
caoutchouc



RINC
Roue
premium mousse
increvable



RSB
Roue
premium
caoutchouc

Pour plus d'infos, voir Page 12




DIABLE MARAÎCHERS POIGNÉE OUVERTE

DMPO250

- Conception spécifique du châssis pour une stabilité et un équilibre optimal
- Léger avec un poids de 14kg et robuste grâce à son châssis renforcé. Tube Ø 25 mm
- Prise en main facile grâce à ses poignées ergonomiques
- Polyvalence et excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Tablier extensible de 1600 à 2160 mm




Les + produits







PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE



ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ

	DMPO250 + PDE	Référence
RG		DMPO250-RG
RSB		DMPO250-RSB
RSN		DMPO250-RSN
RINC		DMPO250-RINC

Équipement disponible



PDE
Poignée
de garde




RG
Roue
premium
gonflable



RSN
Roue
premium
caoutchouc



RINC
Roue
premium mousse
inévitable



RSB
Roue
premium
caoutchouc

Pour plus d'infos, voir Page 12

Photos et caractéristiques techniques non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis.

PELLES



Incurvé
Largeur : 405mm
Longueur : 238mm



Incurvé
Largeur : 405mm
Longueur : 348mm



Droit
Largeur : 390mm
Longueur : 253mm



Droit
Largeur : 350mm
Longueur : 300mm
*Largeur : 80mm
*Longueur : 300mm
*Fourche individuelle

POIGNÉES



Poignées à garde



Poignées fermées

BAVETTE



Fixe



Fixe + Rabatable



BR
Bavette rabatable
Largeur : 349mm
Longueur : 536mm
Hauteur : 127mm
Poids : 2kg

ROUES



RG
Roue premium gonflable avec corps en PP haute densité et roulement à billes double étanchéité
Diamètre : 260mm



RSN
Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux, avec corps en polyamide 6 et roulement à billes double étanchéité
Diamètre : 250mm



RINC
Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse, avec corps en PP haute densité et roulement à billes double étanchéité 6004 2RS
Diamètre : 260mm



RSB
Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux, avec corps en polyamide 6 et roulement à billes double étanchéité
Diamètre : 250mm


DIABLE ACIER POLYVALENT

HT250/P

- Polyvalent grâce à ses bavettes fixe et rabatable
- Léger avec un poids de 14kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de toutes sortes de charges
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Permet le chargement en position horizontale



Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE



ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ

Équipement disponible




RG
Roue
premium
gonflable



RSN
Roue
premium
caoutchouc








RINC
Roue
premium mousse
increvable







RSB
Roue
premium
caoutchouc

Pour plus d'infos sur les roues, voir Page 12

		 HT250/P
		Référence
RG		HT250/P-RG
RSB		HT250/P-RSB
RSN		HT250/P-RSN
RINC		HT250/P-RINC



SAC15

		Référence
RG		SAC15-RG
RSB		SAC15-RSB
RSN		SAC15-RSN
RINC		SAC15-RINC


DIABLE ACIER POUR CHARGE CYLINDRIQUE

SAC15

- Léger avec un poids de 11kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Livré avec sangle de maintien de la charge



Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE



ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ

Équipement disponible



RG
Roue
premium
gonflable



RSN
Roue
premium
caoutchouc




RINC
Roue
premium mousse
increvable



RSB
Roue
premium
caoutchouc

Pour plus d'infos sur les roues, voir Page 12




DIABLE ACIER PORTE 1 BOUTEILLE AVEC BÉQUILLE ESCAMOTABLE

SAC120

- Avec un poids de 18kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Utilisation pour une bouteille de gaz Ø 250mm maximum
- Excellente stabilité grâce à une double béquille escamotable
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Livré avec une chaîne de maintien



Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE



ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ



SAC120

Référence

RG  SAC120-RG

RSB  SAC120-RSB

RSN  SAC120-RSN

RINC  SAC120-RINC

Équipement disponible



RG
Roue
premium
gonflable



RSN
Roue
premium
caoutchouc



RINC
Roue
premium mousse
increvable



RSB
Roue
premium
caoutchouc

Pour plus d'infos sur les roues, voir Page 12




DIABLE ACIER PORTE 2 BOUTEILLES AVEC BÉQUILLE ESCAMOTABLE

SAC200

- Avec un poids de 25kg, maniable et robuste. Tube Ø 25 mm
- Utilisation pour deux bouteille de gaz Ø 250mm maximum
- Excellente stabilité grâce à une double béquille escamotable
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité
- Livré avec une chaîne de maintien



Les + produits



PEINTURE
MARTELÉE
ANTI-RAYURE







ROULEMENTS
À BILLES DOUBLE
ÉTANCHÉITÉ



SYSTÈME DE
BLOCAGE DE
ROUE RENFORCÉ



SAC200

		Référence
RG		SAC200-RG
RSB		SAC200-RSB
RSN		SAC200-RSN
RINC		SAC200-RINC

Équipement disponible




RG
Roue
premium
gonflable



RSN
Roue
premium
caoutchouc



RINC
Roue
premium mousse
increvable



RSB
Roue
premium
caoutchouc

Pour plus d'infos sur les roues, voir Page 12



 **Stockman**
The handling company

CONCEPTEUR ♦ IMPORTATEUR ♦ TRANSFORMATEUR



Siège Social

562 rue Sud Landes
40300 Hastingues
Tél : 05 59 50 67 63

Production / Logistique

Chemin de Betloc
40700 HAGETMAU
Tél : 05 58 44 28 19

Service commercial

05 59 50 67 63
commandes@stockman.fr

Service comptabilité clients

06 20 23 58 02

Service logistique / expédition

05 58 44 29 19
hagetmau@stockman.fr

Service SAV

05 58 44 43 42
sav.hagetmau@stockman.fr

Service pièces détachées

05 58 44 43 44
magasin@stockman.fr
magasin.hastingues@stockman.fr

contact@stockman.fr
www.stockman.fr

