Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis

Diable acier incurvé poignée fermée bavette rabatable



by**stoc**kman



DVPF400-BR

- Polyvalent grâce à sa bavette fixe + rabatable
- Léger avec un poids de 13kg, maniable et robuste.
 Tube Ø 25 mm
- Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé
- Excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes double étanchéité















Roue premium gonflable avec corps en PP haute densité



Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

		nadic denoite	tachanic sherioleax	Silerioleax	Sherrolease
Modèle		DVPF400-BR-RG	DVPF400-BR-RSB	DVPF400-BR-RSN	DVPF400-BR-RINC
Capacité	kg	400	400	400	400
Longueur hors tout	mm	497	497	497	497
Profondeur hors tout	mm	520	520	520	520
Hauteur hors tout	mm	1167	1167	1167	1167
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Largeur bavette	mm	405	405	405	405
Profondeur bavette	mm	400	400	400	400
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		PP haute densité	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	mm	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	kg	13	13	13	13