

Transpalette manuel haute levée

1 tonne



HL540M

- Capacité de 1 tonne
- Excellente stabilité grâce à ses deux stabilisateurs latéraux bloquant le transpalette au-delà de 400 mm d'élévation
- Pratique, robuste et performant
- Equipé d'une pompe hydraulique monocylindre lui procurant une grande souplesse d'utilisation, une levée plus facile et une longévité accrue
- Châssis haut protégeant l'opérateur
- L'effort à la pompe est faible
- Joints de pompe allemands
- Pédale de descente
- Deux vitesses de levage



Pédale de descente au pied de série



Se stabilise à partir de 400 mm



Tête de vérin prise dans un roulement



Châssis renforcé



Système anti-écrasement

Modèle		HL540M	HL540M1500	HL540M1800	HL540M2000
Capacité	t	1	1	1	1
Centre de gravité	mm	500	990	1320	1538
Hauteur d'élévation	mm	800	725	725	725
Coups de pompe à vide		22	22	22	22
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85
Longueur fourches	mm	1165	1500	1800	2000
Largeur extérieure fourches	mm	540	540	540	540
Galets polyuréthane	mm	Ø 80 x 45	Ø 80 x 45	Ø 80 x 45	Ø 80 x 45
Roues caoutchouc	mm	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200
Poids	kg	110	140	166	174



Patins stabilisateurs grand format