## **Grue d'atelier manuelle pliable**

## 0.5à 2 tonnes

**bystockman** 



## SC

- Capacité de 0,5 à 2 tonnes
- Bras télescopique réglable trois positions
- · Levage hydraulique
- Pompe à levée rapide double action
- Système de sécurité "homme mort"
- Soupape de sécurité contre la surcharge
- Grande maniabilité grâce aux six roues pivotantes et crochet pivotant à 360°
- Repliable, se range facilement après utilisation
- Pratique, compacte et robuste avec chromage dur pour vérin et pompe



Modèle		SC500	SC1000	SC2000
Capacité <i>P1</i>	t	0,5	1	2
P2	t	0,425	0,8	1,7
Р3	t	0,35	0,7	1,5
Dimensions A	mm	1410	1675	1690
D	mm	895	1230	1290
E	mm	102	150	150
F	mm	2120	2445	2445
G	mm	1960	2330	2505
Н	mm	150	90	208
I	mm	340	245	230
J	mm	1225	1300	1510
K	mm	785	925	1010
L	mm	285	370	370
Hauteur garde au sol	mm	150	90	208
Ecartement ext. longerons maxi	mm	940	1100	1140
Roues avant	mm	Ø 150	Ø80	Ø 150
Poids	kg	75	115	165

